



OZNACZENIA:	
	S1
1.0	SCIANA PRZYZIEMIA
12.0	TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKONOWA
8.0	SCIANA MUROWANA Z CEGŁY KRATÓWKI KL.15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
25.0	STYROPIAN
2.0	SCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL.15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 5
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III GLAZURA DO WYS. 2.0m
	S2
2.0	SCIANA COKŁOWA
1.0	COKÓŁ Z PŁYTEK KLINKIOWYCH
1.0	IZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA
12.0	SCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL.15 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
6.0	STYROPIAN
30.0	SCIANA WYLEWANA - WANNĄ ŻELBETOWĄ
	S3
1.0	WANNĄ ŻELBETOWĄ
30.0	IZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA
1.0	SCIANA WYLEWANA - WANNĄ ŻELBETOWĄ
1.0	IZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA
.....	OKŁADZINA CERAMICZNA ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2.0m

- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
 - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH.
 - RYСУNKI NALĘŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) I OPISAMI.
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATYSTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.
- WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:
- USUNIECIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPODACHU DO PŁYTY ŻELBETOWEJ I WYKONANIE NOWYCH WG OPISU
 - WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)
 - DOCIEPLENIE GZYMSU STYROPIANEM EPS GR. 20mm +TYNK MINERALNY
 - ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO DASZKA DREWNIANEGO WEJŚCIEM
 - MONTAŻ NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYNI DASZKA STALOWEGO OPARTYCH NA BELKACH WSPORNIKOWYCH
 - WYMIANA RYNNY I RUR SPUSTOWYCH- NA STALOWE POWLEKANE W KOLORZE RAL 7040
- WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE ±0.00:
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA ŚLUSARKĘ ALUMINIOWĄ- U=1,6Wm2K
 - WYMIANA DRZWI ZEWN. DREWNIANYCH NA STALOWE WG WYKAZU
 - NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH, ODCZYSZCZENIE Z ŁUSZCZĄCYCH POWŁOK MALARSKICH I POMALOWANIE
 - ODCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ GLAZURY
 - NAPRAWA SPEKAŃ I ODPARZEŃ TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, POMALOWANIE ŚCIAN
 - NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ
 - NAPRAWA PODESTU PRZED DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI- BETON B25 Z UTWARDZANY CHEMICZNIE W KOLORZE NATURALNYM
 - WYKONANIE OPASKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH SZER. 40CM
 - SKUCIE PŁYTEK KLINKIOWYCH Z COKŁU, NOWY COKÓŁ- TYNK MOZIAKOWY KOLOR CIEMNOSZARY
 - ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO DASZKA DREWNIANEGO WEJŚCIEM
 - MONTAŻ NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYNI DASZKA STALOWEGO OPARTYCH NA BELKACH WSPORNIKOWYCH
- DANE LICZBOWE:
- ZABUDOWY: 43.31m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 43.31m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA NADZIEMNA: 31.11m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODZIEMNA: 32.24m2
KUBATURA: 260.00m2

Wykonawca:  Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8		
Inwestor: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. 18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44		
Inwestycja: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: ŁAPY I 18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44		
Obiekt: OB_13 BUDYNEK FILTRÓW OBROTOWYCH		
Rysunek: RZUT DACHU		
Projektant: mgr inż.arch. ARTUR ABRAMCZYK nr upr. MA/59/08; nr.MOia: MA-2021 specjalność: architektoniczna	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż.arch. MARCIN RATAJCZAK nr upr. MA/084/09; nr.MOia: MA-2267 specjalność: architektoniczna	Podpis:	
Kierownik projektu: mgr inż.KRYSTYNA SZARLIK	Podpis:	
Nr archiwalny: 7119	Branża: architektura	Skala: 1:50
Data: 10.11.2015	Stadium: projekt wykonawczy	Nr rysunku: A-13-03