



UWAGI:

- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWORCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DŹWIĘKÓW.
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE WYSOKOŚCI W METRACH.
- RYŚUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD.) I OPISAMI.
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATYSTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIENIE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.

OZNACZENIA:

SI\*

1.0 TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA HYDROFOWA

14.0 STYROPAN EPS 80-038

38.0 SCIANA MUROWANA Z CEGŁY KŁADOWA KLASA 15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARI 5

2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. II

SE

1.0 TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA HYDROFOWA

14.0 STYROPAN EPS 80-038

24.0 SCIANA MUROWANA Z BŁOCZKÓW Z BETONU KOMORKOWEGO KLASA MINUS NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARI 5

2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. II

S7

2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. II

24.0 SCIANA MUROWANA Z BŁOCZKÓW Z BETONU KOMORKOWEGO KLASA MINUS NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARI 5

2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. II

S9

2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. II

10.0 SCIANA MUROWANA Z BŁOCZKÓW Z BETONU KOMORKOWEGO

2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. II

SCIANY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA

Wykonawca:

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Investor:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. 18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Investycja:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĄPACH DZ.EW. NR: 588/1 OBRĘB: ŁĄPY I 18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Obekt:

OB\_16 POMPOWNIA / DYSPOZYTORNIA

Rysunek:

RZUT PRZYZIEMIA

Projektant:

mgr inż. arch. ARTUR ABRAMCZYK nr upr. MA/059/08; nr MOJA: MA-2021 specjalność: architektoniczna

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. arch. MARCIN RATAJCZAK nr upr. MA/084/09; nr MOJA: MA-2267 specjalność: architektoniczna

Podpis:

Kierownik projektu:

mgr inż. KRYSZYNA SZARLIK

Podpis:

Nr archiwalny:

7119

Branża:

architektura

Skala:

1:50

Data:

10.11.2015

Stadium:

projekt wykonawczy

Nr rysunku:

A-16-01