



- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
  - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIE W METRACH.
  - RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ITD.) I OPISAMI.
  - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATYSTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADCZENIA DOPUSZCZAJĄCE UZUPEŁNIŁONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.

OZNACZENIA:

	S1
1.0	TYNK MINERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ
6.0	STYROPIAN EPS 80-038
24.0	ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY MIN.5 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 1.5
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III

	S2
1.0	TYNK COKŁOWY MOZAIKOWY
6.0	STYROPIAN XPS λ=0.04 W/mK
*	2xIZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA BEZROZPUSZCZALNIKOWA
24.0	ŚCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M6 NA ZAPRAWIE CEMNT. MARKI 5
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III

	S3
*	FOLIA KUBEŁKOWA (HDPE) GR. 0.4-0.5mm OBUSTRONNIE WYTŁACZANA
6.0	STYROPIAN XPS λ=0.04 W/mK
*	2xIZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA BEZROZPUSZCZALNIKOWA
24.0	ŚCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M6 NA ZAPRAWIE CEMNT. MARKI 5
*	2xIZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA BEZROZPUSZCZALNIKOWA

	S4
*	2xIZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA BEZROZPUSZCZALNIKOWA
24.0	ŚCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M6 NA ZAPRAWIE CEMNT. MARKI 5
*	2xIZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA BEZROZPUSZCZALNIKOWA

Wykonawca:  
**Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.**  
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Investor:  
**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.**  
18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Investycja:  
**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĄPACH**  
DZ. EW. NR: 588/1 OBRĘB: ŁĄPY I 18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Obiekt:  
**OB. 5 BUDYNEK SITOPIASKOWNIKÓW**

Rysunek:  
**RZUT PRZYZIEMIA**

Projektant: mgr inż. arch. ARTUR ABRAMCZYK nr upr. MA/059/08; nr.MOIA: MA-2021 specjalność: architektoniczna	Podpis:
---	---------

Sprawdzający: mgr inż. arch. MARCIN RATAJCZAK nr upr. MA/084/09; nr.MOIA: MA-2267 specjalność: architektoniczna	Podpis:
--	---------

Kierownik projektu: mgr inż. KRYSZYNA SZARLIK	Podpis:
--	---------

Nr archiwalny: 7119	Branża: architektura	Skala: 1:50
------------------------	-------------------------	----------------

Data: 10.11.2015	Stadium: projekt wykonawczy	Nr rysunku: A-05-01
---------------------	--------------------------------	------------------------