



OZNACZENIA:



S1

SCIANA PRZYZIEMIA

1.0 TYNK MINERALNY MALOWANY

FARBA SILIKONOWA

12.0 SCIANA MUROWANA Z

CEGŁY KRATOWKI KL.15

NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.

8.0 STYROPIAN

25.0 SCIANA MUROWANA

Z CEGŁY KRATOWKI L.15

NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.

MARKI 5

2.0 TYNK CEM.-WAP. KAT. III

GLAZURA DO WYS. 2.0m



S2

SCIANA COKŁOWA

2.0 COKÓŁ Z PŁYTEK

KLINKIOWYCH

1.0 IZOLACJA POWŁOKOWA

BITUMICZNA

12.0 SCIANA MUROWANA Z

CEGŁY PEŁNEJ KL.15

NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

6.0 STYROPIAN

30.0 SCIANA WYLEWANA

- WANNA ŻELBETOWA



S3

WANNA ŻELBETOWA

1.0 IZOLACJA POWŁOKOWA

BITUMICZNA

30.0 SCIANA WYLEWANA

- WANNA ŻELBETOWA

1.0 IZOLACJA POWŁOKOWA

BITUMICZNA

OKŁADZINA CERAMICZNA ŚCIANY

DO WYSOKOŚCI 2.0m

UWAGI:

- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH.
- RYUNKI NALĘŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) I OPISAMI.
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATESYTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:

- USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPODACHU DO PŁYTY ŻELBETOWEJ I WYKONANIE NOWYCH WG OPISU
- WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)
- DOCIEPLENIE GZYSU STYROPIANEM EPS GR. 20mm +TYNK MINERALNY
- ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO DĄSZKA DREWNIANEGO WEJŚCIEM
- MONTAŻ NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI DĄSZKA STAŁOWEGO OPARTYCH NA BELKACH WSPORNIKOWYCH
- WYMIANA RYNNY I RUR SPUSTOWYCH- NA STAŁOWE POWLEKANE W KOLORZE RAL 7040

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE ±0.00:

- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA ŚLUSARKĘ ALUMINIOWĄ- U=1,6Wm2K
- WYMIANA DRZWI ZEWN. DREWNIANYCH NA STAŁOWE WG WYKAZU
- NAPRAWA UBYTKÓW W TYNKACH, ODCZYSZCZENIE Z ŁUSZCZĄCYCH POWŁOK MALARSKICH I POMALOWANIE
- ODCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ GLAZURY
- NAPRAWA SPEKAŃ I ODPARZEŃ TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, POMALOWANIE ŚCIAN
- NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ
- NAPRAWA PODESTU PRZED DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI- BETON B25 Z UTWARDZANY CHEMICZNIE W KOLORZE NATURALNYM
- WYKONANIE OPASKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH SZER. 40CM
- SKUCIE PŁYTEK KLINKIOWYCH Z COKŁU, NOWY COKÓŁ- TYNK MOZIAKOWY KOLOR CIEMNOSZARY
- ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO DĄSZKA DREWNIANEGO WEJŚCIEM
- MONTAŻ NAD DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI DĄSZKA STAŁOWEGO OPARTYCH NA BELKACH WSPORNIKOWYCH

DANE LICZBOWE:

ZABUDOWY: 43.31m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 43.31m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA NADZIEMNA: 31.11m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODZIEMNA: 32.24m2
KUBATURA: 260.00m2

Wykonawca:



Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.
18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: ŁAPY I
18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Obiekt:

OB_13
BUDYNEK FILTRÓW OBROTOWYCH

Rysunek:

RZUT PRZYZIEMIA

Projektant:

mgr inż.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/59/08; nr.MOiA: MA-2021
specjalność: architektoniczna

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż.arch. MARCIN RATAJCZAK
nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267
specjalność: architektoniczna

Podpis:

Kierownik projektu:

mgr inż.KRYSTYNA SZARLIK

Podpis:

Nr archiwalny:

7119

Branża:

architektura

Skala:

1:50

Data:

10.11.2015

Stadium:

projekt wykonawczy

Nr rysunku:

A-13-01