




WYKAZ KRAT

LP		1	2
SYMBOL		K1	K2
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIECLE OTWORU (w cm)	So	90	90
	Lo	100	100
WYMAGANA NOŚNOŚĆ		5 kN/m2	5 kN/m2
ILOŚĆ		8	2
UWAGI:		KRATY POMOSTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ, WIELKOŚĆ OTWORÓW W KRATACH NIE WIĘKSZA NIŻ 1,700mm2 I NIE WIĘKSZA NIŻ ŚREDNICA KULI 36mm	

- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
 - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH.
 - RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) I OPISAMI.
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ,
 - SCHEMATY NIE SĄ RYSUNKAMI WARSZTATOWYMI. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - KRATY WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ.
 - WIELKOŚĆ OTWORÓW KRAT NIE WIĘKSZA NIŻ 1,700mm2 I NIE WIĘKSZA NIŻ ŚREDNICA KULI 36mm



Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.
18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR: 588/1 OBRĘB: ŁAPY I
18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Obiekt:

OB_5
BUDYNEK SITOPIASKOWNIKÓW

Rysunek:

WYKAZ KRAT POMOSTOWYCH

Projektant:

mgr inż.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/059/08; nr.MOiA: MA-2021
specjalność: architektoniczna

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż.arch. MARCIN RATAJCZAK
nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267
specjalność: architektoniczna

Podpis:

Kierownik projektu:

mgr inż.KRYSTYNA SZARLIK

Podpis:

Nr archiwalny:

7119

Branża:

architektura

Skala:

1:50

Data:

10.11.2015

Stadium:

projekt wykonawczy

Nr rysunku:

A-05-10