



- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
  - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOSĆ W METRAH.
  - RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) I OPISAMI.
  - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATESY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE  $\sim 2$  /  $\sim 3$ :

- WYMIANA KRAT OTWORÓW W POSADZKACH WG WYKAZU- RYS A-11
- WYMIANA BALUSTRADY SCHODÓW WG WYKAZU- RYS A-11
- USUNIĘCIE ZNISZCZONYCH POWŁOK MALARKOWYCH, NAPRAWA UBYTKÓW I BETONIE I POMALOWANIE FARBĄ ODPORNĄ NA OPARY SIARKOWODORU

DANE LICZBOWE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 153,18m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZ. NADZIEMNEJ: 106,3m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZ. PODZIEMNEJ: 254,4m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CAŁKOWITA: 360,7m<sup>2</sup>

KUBATURA CZ. NADZIEMNEJ: 793,5m<sup>3</sup>  
KUBATURA CZ. PODZIEMNEJ: 1409,1m<sup>3</sup>  
KUBATURA CAŁKOWITA: 2202,6m<sup>3</sup>

Wykonawca:

**Biuo Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej**  
**"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.**  
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.**  
18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI**  
**ŚCIEKÓW W ŁĄPACH**  
DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: ŁĄPY I  
18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Obiekt:

**OB\_3**  
**BUDYNEK POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH**

Rysunek:

**RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ  $\sim 2$**

Projektant:

mgr inż. arch. ARTUR ABRAMCZYK  
nr upr. MA/59/08; nr.MOIA: MA-2021  
specjalność: architektoniczna

Sprawdzający:

mgr inż. arch. MARCIN RATAJCZAK  
nr upr. MA/084/09; nr.MOIA: MA-2267  
specjalność: architektoniczna

Kierownik projektu:

mgr inż. KRYSZYNA SZARLIK

Nr archiwalny:

7119

Bransza:

architektura

Data:

10.11.2015

Stadium:

Projekt wykonawczy

Nr rysunku:

A-03